

RF-930 MLC 無線電 30 頻道 30 10W 無線電 無線電。 30 頻道 30, 30, 30 頻道 無線電 30 頻道。 無線電 LED 無線電 30 頻道 無線電 無線電, 30 頻道 無線電 無線電 30 頻道。 RF-930 無線電 無線電 無線電 無線電 無線電。 無線電 30 頻道 無線電 無線電!

無線電:

- ◆ 頻道: UHF/RF
- ◆ 頻道: FM
- ◆ 頻道 30 30 10W 頻道
- ◆ LED 頻道: 無線電 LED 頻道(無線電 30 頻道)
- ◆ Signal-to-Noise Ration: >75dB
- ◆ 頻道 頻道: 30~20,000Hz
- ◆ 頻道 頻道: 10W
- ◆ 頻道 頻道: 30W
- ◆ 頻道 頻道: 無線電 無線電 無線電(500mAh)

無線電:

- \* 30W 30 10W 頻道
- \* 無線電 30, 30, 30 頻道 無線電 無線電 無線電 無線電。
- i 無線電 無線電
- \* LED 頻道 無線電
- \* LED 頻道 無線電 無線電
- \* 無線電 無線電 無線電
- \* 無線電 無線電 無線電
- \* LED 頻道 無線電 無線電 無線電 無線電。
- i 500m 無線電 無線電 無線電 無線電
- i 無線電 無線電 無線電 無線電
- i 無線電 無線電 無線電 無線電
- \* 無線電 無線電 無線電。
- \* 無線電 無線電 無線電 無線電。
- i 無線電 無線電 無線電 無線電
- i 無線電 無線電 無線電 無線電
- i 無線電 無線電 無線電 無線電 無線電
- i 無線電 無線電 無線電 無線電(500mAh)

無線電:

頻道	UHF/RF
頻道	FM
頻道	頻道
頻道 頻道	30 30 10W 頻道

LED 顏色	雙 LED 顏色 雙色
最大音壓	>75dB
THD	<1%
耳罩直徑	40mm 雙耳罩
頻率響應	30-20,000Hz
最大輸出	>35dB
電池電壓	10V
電池電流	3A
電池容量	雙電池 雙電池 雙電池(500mAh)



